

ZELFKLEVENDE LEIDINGKOKERS

De Zelfklevende leidingkokers zijn een handige oplossing om je snoeren en kabels op een nette en professionele manier weg te werken. Met hun scharnierende deksels en sterke kleefkracht van de zelfklevende tape kunnen ze gemakkelijk op vrijwel elk oppervlak worden bevestigd voor een snelle en eenvoudige oplossing. Daarnaast zijn ze bestand tegen UV-straling, vocht en gaan ze lang mee dankzij hun duurzaamheid en resistentie tegen uitdroging.

- ✓ **Hoge kleefkracht op zowel vlakke als oneffen oppervlakken door dikker tape**
- ✓ **De kleefband is UV-gestabiliseerd, vochtbestendig en droogt niet uit**
- ✓ **Materiaal: PVC, UV gestabiliseerd**
- ✓ **Temperatuurbereik: -30°C tot +65°C, montage tot -15°C**



Handige leidingkokers met scharnierend deksel

VERPAKT PER LENGTE

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 5 mm	1 x 2 meter	911514	C 10/5 W - 2
10 x 10 mm	1 x 2 meter	911910	C 10/10 W - 2
15 x 10 mm	1 x 2 meter	911936	C 15/10 W - 2
20 x 10 mm	1 x 2 meter	911944	C 20/10 W - 2
30 x 10 mm	1 x 2 meter	911969	C 30/10 W - 2

VERPAKT PER 10 METER (5 X 2 METER)

Kleur: wit (RAL9010)

Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
10 x 5 mm	5 x 2 meter	910514	C 10/5 W - 10
10 x 10 mm	5 x 2 meter	910910	C 10/10 W - 10
15 x 10 mm	5 x 2 meter	910936	C 15/10 W - 10
20 x 10 mm	5 x 2 meter	910944	C 20/10 W - 10
30 x 10 mm	5 x 2 meter	910969	C 30/10 W - 10

Hulpstukken Zelfklevende leidingkokers



Voor een fraaie afwerking van Zelfklevende leidingkokers kunnen de hulpstukken eenvoudig zonder gereedschap worden gemonteerd via een klikverbinding.

- ✓ Montage: klikmontage
- ✓ Materiaal: ABS, UV gestabiliseerd, halogeen vrij
- ✓ Temperatuurbereik: -35°C tot +80°C, montage tot -20°C

Kleur: wit (RAL9010)

Vorm	Afmeting (bxh)	VPE	Art. nr.	Type
	10 x 10 mm	2 VPE	912910	CT 10/10 W
	15 x 10 mm	2 VPE	912936	CT 15/10 W
	20 x 10 mm	2 VPE	912944	CT 20/10 W
	10 x 10 mm	2 VPE	913910	CBI 10/10 W
	15 x 10 mm	2 VPE	913936	CBI 15/10 W
	20 x 10 mm	2 VPE	913944	CBI 20/10 W
	10 x 10 mm	2 VPE	914910	CBU 10/10 W
	15 x 10 mm	2 VPE	914936	CBU 15/10 W
	20 x 10 mm	2 VPE	914944	CBU 20/10 W
	10 x 10 mm	2 VPE	915910	CVL 10/10 W
	15 x 10 mm	2 VPE	915936	CVL 15/10 W
	20 x 10 mm	2 VPE	915944	CVL 20/10 W
	10 x 10 mm	2 VPE	916910	CK 10/10 W
	15 x 10 mm	2 VPE	916936	CK 15/10 W
	20 x 10 mm	2 VPE	916944	CK 20/10 W
	10 x 10 mm	2 VPE	917910	CE 10/10 W
	15 x 10 mm	2 VPE	917936	CE 15/10 W
	20 x 10 mm	2 VPE	917944	CE 20/10 W