

CENTOR

vouwdeurbeslag

F3

binnenvouwend

centor®
Moved by Innovation

Verstandig bouwen. Samen met **Burghouwt**

CENTOR F3 – *Binnenvouwend*

Klik op één van de links om de desbetreffende pagina te bekijken

1. **Vouwschema's en details F3 Binnenvouwend**
2. **Kantschuif F3 Binnenvouwend**
3. **Twinpoint Lock F3 Binnenvouwend**
4. **BA2000 F3 Binnenvouwend**
5. **Prijslijst F3 Binnenvouwend – Kantschuif**
6. **Prijslijst F3 Binnenvouwend – TwinPoint Lock**
7. **Prijslijst F3 Binnenvouwend – BA2000**
8. **Bestelformulier Centor onderdorpel**
9. **Scharnierafstelling F3**

Maximale deurbreedte : 1000 mm











Maximale deurhoogte: 2700 mm

Maximaal gewicht per deur: 80 kg

Maximaal aantal deuren: 2 x 8

centor[®]
Moved by Innovation

Vouwschema's F3 binnenvouwende deuren links (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openings volgorde	scharnieren	detail
2L	binnen  Detail 4L buiten Detail 3L Detail 5L	niet toegankelijk van buiten 1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313776 3 x 313887 + opt.1x extra BA2000 of kantschuif	3 3 5 4
2L1R	binnen  Detail 4L Detail 6L buiten Detail 3L Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313776 3 x 313887 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 6 4
3L	binnen  Detail 7L Detail 9L buiten Detail 3L Detail 8L	1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
3L1R	binnen  Detail 7L Detail 10L buiten Detail 3L Detail 8L Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
4L	binnen  Detail 7L Detail 7LL buiten Detail 3L Detail 8L Detail 5L	niet toegankelijk van buiten 1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313776 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 5 7
4L1R	binnen  Detail 7L Detail 7LL Detail 6L buiten Detail 3L Detail 8L Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313776 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
3L2R	binnen  Detail 7L Detail 4R Detail 6R buiten Detail 3L Detail 8L Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L	binnen  Detail 7L Detail 4L Detail 9L buiten Detail 3L Detail 8L Detail 8L	1 x 313770 1 x 313881 + opt.1extra 2 x 313774 + opt.2x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
3L3R	binnen  Detail 7L Detail 10L Detail 7R buiten Detail 3L Detail 8L Detail 8R Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
7L	binnen  Detail 7L Detail 4L Detail 4L Detail 9L buiten Detail 3L Detail 8L Detail 8L Detail 8L	1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
4L3R	binnen  Detail 7L Detail 7LL Detail 6L Detail 7R buiten Detail 3L Detail 8L Detail 8R Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313776 9 x 313888 + opt.3 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
5L2R	binnen  Detail 7L Detail 4L Detail 6R Detail 4R buiten Detail 3L Detail 8L Detail 8L Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313778 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L3R	binnen  Detail 7L Detail 4L Detail 10L Detail 7R buiten Detail 3L Detail 8L Detail 8L Detail 8R Detail 3R	2 x 313770 2 x 313881W + opt.2 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm


● = verkropte zijde scharnier


Vouwschema's F3 binnenvouwende deuren rechts (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openings volgorde		scharnieren	detail
2R	niet toegankelijk van buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313778 3 x 313887 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 5 4
1L2R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313778 3 x 313887 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 6 4
3R	binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
1L3R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
2L2R	niet toegankelijk van buiten binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313778 1 x 313776 6 x 313887 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 11 11 4
1L4R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 6 x 313888 + opt.2x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
4R	niet toegankelijk van buiten binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
2L3R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313776 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5R	binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 3 x 313887 + opt.1 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
3L4R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313778 9 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
7R	binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
2L5R	binnen buiten		2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313776 6 x 313887 + opt.2 extra 3 x 313888 + opt.1 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
8R	niet toegankelijk van buiten binnen buiten		1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313774 + 3x313887 1 x 313778 6 x 313887 + opt.2 extra 6 x 313888 + opt.2 extra BA2000 of kantschuif	3 3 8 5 4 7


opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm



● = verkropte zijde scharnier






	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwtbouwbeslag.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwtbouwbeslag.nl
Blad : 1 van 2	Vestigingen : Arnhem, Drachten, Echt, Elst, Etten-leur, Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven	
Datum : 01-08-2018	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Centor NL onderdorpel op maat incl.slpotblokken en sluitplaat Toebehoren: Bestelformulier en boorschema	Detail 2a
Gew 1 : 28-06-19		
Get. : AV		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer 313770 en 313881			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking: Centor nummer F3CPSTSen E3WPSTS			
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 3L			

Detail
3L








		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313887				
Get. : Dirk Zwaan	Toebehoren : Centor verpakking E3HNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				


Detail

4L






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313776			
Get.	: Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CLCSTS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
				Detail 5L	



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313778				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CRCSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
			Detail 5R		


Detail
5R




		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer 313776			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking: Centor nummer F3CLCSTS			
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 6L			



Detail

6L




		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm		Detail 6R	
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313778			
Get	: Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CRCSTS			
Schaal	: 1:1				
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer 313888			
Get.	: Dirk Zwaan	Toebehoren: Centor verpakking E3HHNHS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 7LL			

Detail
7LL







		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm Verpakking: Burghouwt nummer 313888 Toebehoren: Centor verpakking E3HHNHS			
Gew 1	: 28-06-19				
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 7R			

Detail
7R






		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313888			
Get.	: Dirk Zwaan	Toebehoren : Centor nummer E3HHNHS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 7RR			

Detail
7RR





		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer 313774			
Get.	: Dirk Zwaan	Verpakking: Centor nummer F3CICSTS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail		8L	

Detail
8L



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: @burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor F3 binnenvouwend 68mm Verpakking: Burghouwt nummer 313774 Verpakking: Centor nummer F3CICSTS			
Gew 1	: 28-06-19				
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 8R			




		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Toepassing : Kantschuiven of meerpuntslot			
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail

9L

Detail
9L



The diagram illustrates a door cross-section with various components and dimensions:

- Buiten**: Outside side of the door.
- Binnen**: Inside side of the door.
- S sluiting**: Door handle / latch mechanism.
- S sluiting of slot / meerpuntslot**: Multi-point locking system.
- Dimensions**:
 - Overall width: 132
 - Top section width: 21
 - Middle section width: 68
 - Bottom section width: 43
 - Door thickness: 4
 - Handle height: 18
 - Locking system height: 14
 - Locking system width: 13
 - Locking system depth: 8
 - Locking system offset: 5
 - Locking system distance from edge: 24
 - Locking system distance from center: 39
 - Locking system distance from inner edge: 8
 - Locking system distance from outer edge: 23
 - Locking system distance from top: 14
 - Locking system distance from bottom: 14
 - Locking system distance from middle: 4
 - Locking system distance from inner edge: 3

Alternatief voor de standdeur.

- Centor kantschuif.
- BA2000

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Toepassing : Sluitlijst en slot naar keuze		
Gew 1 :	28-06-19			
Get. :	Dijk Zwaan			
Schaal :	1:1	Detail 10L		
Afm. :	A4			
		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waarvan geen rechten kunnen worden ontleend.		

Detail

10L

Technical drawing of a door assembly showing dimensions and labels. The drawing is oriented vertically with the door opening to the right.

Dimensions (mm):

- Overall width: 132
- Top section width: 21
- Top section width: 68
- Top section width: 43
- Left side width: 8
- Left side width: 24
- Left side width: 5
- Left side width: 39
- Left side width: 8
- Left side width: 13
- Left side width: 14
- Left side width: 3
- Left side width: 4
- Left side width: 14
- Left side width: 14
- Left side width: 18
- Left side width: 23
- Right side width: 4

Labels:

- Buiten** (Outside) - located on the left side of the door.
- Binnen** (Inside) - located on the right side of the door.
- S** sluiting of slot / meerpuntslot (Locking mechanism / multi-point lock) - located in the center of the door.
- S** sluiting (Locking mechanism) - located in the bottom right corner of the door.

Alternatief voor de standdeur.


- Centor kantschuif.
- BA2000

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm Toepassing : Sluitlijst en slot naar keuze			
Gew 1 :	28-06-19				
Get. :	Dirk Zwaan				
Schaal :	1:1				
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 10R			

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Binnen

Binnen



Minimale deurbreedte:
600mm

Burghouwt

Blad : 1 van 1

Datum : 02-11-15

Gew 1 : 28-06-19

Get. : Dirk Zwaan

Schaal : 1:1

Afm. : A4

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven

Omschrijving : Centor F3 binnenvouwend 68mm

Verpakking : Burghouwt nummer 317764 (L) en 313778 (R)

Verpakking : Centor nummer F3CLCSTSen F3CRCSTS


P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl


Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl


Detail


11

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Kantschuif niet afsluitbaar: 200mm 400mm 600mm of 1000mm Toebehoren : Kantschuif			Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			



	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl
Blad : 2 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Kantschuif afsluitbaar: 200mm 400mm of 600mm Toebehoren : Kantschuif	Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15		
Get. : Dirk Zwaan		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	


Kantschuif niet afsluitbaar

200mm	DBOE200NRX	BH art.nr.	313934
400mm	DBOE400NRX	BH art.nr.	313935
600mm	DBOE600NRX	BH art.nr.	313936
1000mm	DBOE600NRX	BH art.nr.	313937


Kantschuif afsluitbaar

200mm	DBOE200KRX	BH art.nr.	313938
400mm	DBOE400KRX	BH art.nr.	313939
600mm	DBOE600KRX	BH art.nr.	313940

Alleen bij kantschuif afsluitbaar



of



Onderwerp: KantschuifCentor E3 KunststofCentor E3 Bvto kunststof beglazing		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 3 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-Leur Wageningen 's Hertogenbosch				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenouwend Freesbeeld kantschuif 200mm, 400mm, 600mm en 1000mm Toebehoren : Kantschuif				
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				


Detail
Kantschuif




Twinpointlock slotkast en grepen

LET OP !!! Altijd een halve profiel cilinder meenemen van 31mm bij de greep afsluitbaar

Buiten



D:\Users\rdh\Documents\My Documents\E3 en F3 binnenvouwend\Centor E3 Bufo casu4 Cad logo.jpg		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 2 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Twinpoint lock inbouwmaat (binnenzijde vd deur) LET OP !!! Kruk Gat Hoogte (KGH) vanuit deurmaat			Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : nvt					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			



O:\Users\rdh\Documents\Bijlagen\Centor E3 en F3 binnenvouwend\Centor E3 Bvto cas/A Gd legging		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 3 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch		
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 binnenvouwend Twinpoint lock afkortmaat Boormal voor drijfstaang is verpakt bij de Twinpoint lock		Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15				
Get. : Dirk Zwaan				
Schaal : nvt				
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

Binnen

Slotkastdiepte68


DM45

15

7.5

33

22 17



Buiten

De maten 17 & 22 zijn essentieel

		P. Calandweg 29 6827 BU Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 3	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 21-10-16	Omschrijving: Centor E3 en F3 binnenvouwend BA 2000 504560			
Gew 1	: 21-10-16				
Get.	: Arie Visser				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail
BA 2000



krukhoogte 1050


Binnendraaiend Din Rechts



krukhoogte 1050

Binnendraaiend Din Links

BA 2000



10	Penschoot 8mm
9	Sluitplaatje RVS 316
8	Schuifblok
7	Pengeleider
6	Verkroplokje
5	Draadelnd M6 RVS
4	Draadelnd M6 RVS
3	Bout Torx M4x8 pvk RVS
2	Slotkast Centor Cilinderbediend
1	Sluitsijl Centor L= 3000mm



Burghouwt

Blad : 3 van 3

Datum : 21-10-16

Gew 1 : 21-10-16

Get. : Arte Visser

Schaal : n.v.t.

Afm. : A4

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl

Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 onderdelen


Deurberekening volgens Burghouwt details

Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11


BA 2000

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Infreesdetail BA2000



Inkorten BA 2000 t.b.v. de Centor pui




Afb. 1


krukhoogte 1050mm

Stel het volgende vast:

- de deurhoogte (afb.2a)
- de draairichting, binnen of buiten (afb.2b)



afb.2a



Binnendraaiend links

Binnendraaiend rechts


Buitendraaiend rechts

Buitendraaiend links

De zaagmaat van de BA 2000 is afhankelijk van de draairichting:

- Binnenvouwend: deurhoogte +/- 28mm
- Buitenvouwend: deurhoogte +/- 64mm


Er wordt altijd gemeten van de onderzijde van de reeds voormonteerd pengeleider.
Bij de maatbepaling is rekening gehouden met een terugligging van de BA 2000 ten opzichte van de onder- en bovenzijde van de deur van 1,5mm



afb.3

Als de BA 2000 op maat gemaakt is, dient u een gat te boren voor de pengeleider boven in de BA 2000 (afb 4).

Gebruik hiervoor een boor 5mm en verzink het gat.




afb.4

Als ook het draadeind is afgekort, kan het geheel in elkaar gezet worden (zie ook tek. BA 2000-3}

Verbind eerst het draadeind aan de bedieningsstang van de slotkast. Leg de los meegeleverde kunststof schuifblokje onder de draadeinden. Schuif de pengeleider over de pen (afb.5) en schroef deze met het los meegeleverde boutje aan de BA 2000.

De BA 2000 kan nu geplaatst worden.



afb.5

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR F3 BINNENVOUWEND MET KANTSCHUIVEN

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 2700
2L	€ 779,06	€ 957,52	€ 987,76
2R	€ 779,06	€ 957,52	€ 987,76
1L 2R *	€ 1.058,90	€ 1.355,52	€ 1.387,11
2L 1R *	€ 1.058,90	€ 1.355,52	€ 1.387,11
3R *	€ 885,88	€ 1.089,04	€ 1.120,63
3L *	€ 885,88	€ 1.089,04	€ 1.120,63
3L 1R *	€ 1.347,63	€ 1.706,19	€ 1.765,43
1L 3R *	€ 1.347,63	€ 1.706,19	€ 1.765,43
4L	€ 1.360,66	€ 1.624,51	€ 1.683,75
4R	€ 1.360,66	€ 1.624,51	€ 1.683,75
2L 2R	€ 1.530,98	€ 1.887,89	€ 1.947,13
4L 1R *	€ 1.646,11	€ 2.028,13	€ 2.088,72
1L 4R *	€ 1.646,11	€ 2.028,13	€ 2.088,72
2L 3R *	€ 1.644,92	€ 2.026,53	€ 2.087,12
3L 2R *	€ 1.644,92	€ 2.026,53	€ 2.087,12
5L *	€ 1.470,70	€ 1.758,46	€ 1.819,04
5R *	€ 1.470,70	€ 1.758,46	€ 1.819,04
3L 3R *	€ 1.964,04	€ 2.187,10	€ 2.495,84
7L *	€ 2.055,37	€ 2.427,72	€ 2.517,31
7R *	€ 2.055,37	€ 2.427,72	€ 2.517,31
4L 3R *	€ 2.241,83	€ 2.708,85	€ 2.798,43
3L 4R *	€ 2.241,83	€ 2.708,85	€ 2.798,43
5L 2R *	€ 2.245,05	€ 2.711,26	€ 2.800,85
2L 5R *	€ 2.245,05	€ 2.711,26	€ 2.800,85
8R	€ 2.540,00	€ 2.973,05	€ 3.090,28
5L 3R *	€ 2.548,86	€ 3.077,02	€ 3.194,25

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR F3 BINNENVOUWEND MET TWINPOINTLOCK

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 2700
2L	€ 819,87	€ 958,50	€ 962,44
2R	€ 819,87	€ 958,50	€ 962,44
1L 2R *	€ 1.099,71	€ 1.356,50	€ 1.361,79
2L 1R *	€ 1.099,71	€ 1.356,50	€ 1.361,79
3R *	€ 926,69	€ 1.090,02	€ 1.095,31
3L *	€ 926,69	€ 1.090,02	€ 1.095,31
3L 1R *	€ 1.429,26	€ 1.708,16	€ 1.714,80
1L 3R *	€ 1.429,26	€ 1.708,16	€ 1.714,80
4L	€ 1.442,29	€ 1.626,48	€ 1.633,12
4R	€ 1.442,29	€ 1.626,48	€ 1.633,12
2L 2R	€ 1.612,60	€ 1.889,86	€ 1.896,50
4L 1R *	€ 1.727,74	€ 2.030,10	€ 2.038,09
1L 4R *	€ 1.727,74	€ 2.030,10	€ 2.038,09
2L 3R *	€ 1.726,54	€ 2.028,50	€ 2.036,49
3L 2R *	€ 1.726,54	€ 2.028,50	€ 2.036,49
5L *	€ 1.552,33	€ 1.760,42	€ 1.768,41
5R *	€ 1.552,33	€ 1.760,42	€ 1.768,41
3L 3R *	€ 2.086,48	€ 2.410,55	€ 2.419,89
7L *	€ 2.177,81	€ 2.430,67	€ 2.441,36
7R *	€ 2.177,81	€ 2.430,67	€ 2.441,36
4L 3R *	€ 2.364,27	€ 2.711,79	€ 2.722,49
3L 4R *	€ 2.364,27	€ 2.711,79	€ 2.722,49
5L 2R *	€ 2.367,49	€ 2.714,21	€ 2.724,90
2L 5R *	€ 2.367,49	€ 2.714,21	€ 2.724,90
8R	€ 2.703,25	€ 2.976,98	€ 2.989,02
5L 3R *	€ 2.712,12	€ 3.080,95	€ 3.092,99

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR F3 BINNENVOUWEND MET BA2000

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 2700
2L	€ 968,95	€ 1.107,58	€ 1.111,53
2R	€ 968,95	€ 1.107,58	€ 1.111,53
1L 2R *	€ 1.248,79	€ 1.505,58	€ 1.510,88
2L 1R *	€ 1.248,79	€ 1.505,58	€ 1.510,88
3R *	€ 1.075,78	€ 1.239,11	€ 1.244,40
3L *	€ 1.054,99	€ 1.239,11	€ 1.244,40
3L 1R *	€ 1.727,43	€ 2.006,33	€ 2.012,97
1L 3R *	€ 1.727,43	€ 2.006,33	€ 2.012,97
4L	€ 1.740,45	€ 1.924,65	€ 1.931,29
4R	€ 1.740,45	€ 1.924,65	€ 1.931,29
2L 2R	€ 1.910,77	€ 2.188,03	€ 2.194,67
4L 1R *	€ 2.025,91	€ 2.328,26	€ 2.336,26
1L 4R *	€ 2.025,91	€ 2.328,26	€ 2.336,26
2L 3R *	€ 2.024,71	€ 2.326,67	€ 2.334,66
3L 2R *	€ 2.024,71	€ 2.326,67	€ 2.334,66
5L *	€ 1.672,47	€ 1.880,56	€ 1.888,55
5R *	€ 1.672,47	€ 1.880,56	€ 1.888,55
3L 3R *	€ 2.533,73	€ 2.857,80	€ 2.867,14
7L *	€ 2.625,06	€ 2.610,88	€ 2.888,61
7R *	€ 2.625,06	€ 2.877,92	€ 2.888,61
4L 3R *	€ 2.811,52	€ 3.159,04	€ 3.169,74
3L 4R *	€ 2.811,52	€ 3.159,04	€ 3.169,74
5L 2R *	€ 2.814,74	€ 3.161,46	€ 3.172,15
2L 5R *	€ 2.814,74	€ 3.161,46	€ 3.172,15
8R	€ 3.299,58	€ 3.573,31	€ 3.585,35
5L 3R *	€ 3.308,45	€ 3.677,28	€ 3.689,32

Bestelformulier: Centor onderdorpel onderrollend F3 Binnen


Bedrijfsnaam:	Uw ordernummer:
Ordernr./ ref. verwerker:	Merk:

Dorpeltype: BI.4488.CO Onderdorpel binnensponning

Meegeleverd worden: RVS combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels: stuks **Zaagmaat:** mm. **Dagmaat: A** mm.



Binnen **Zaagmaat**

Neut links	Uitsparing links	Uitsparing rechts	Neut rechts
Maat a	Buiten	Dagmaat A	Maat z
Maat:	Maat:	Maat:	Maat:
Sluipotblok(ken) (hartmaat)			

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Standaard neutspoonning: 21 mm.



Artikel: **Omschrijving:**

- | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 9267 | Renovatesponning aanbrengen in twee zijden 10 x 94 mm. | ☐ | Uitsparing aanbrengen links |
| ☐ 9268L | Renovatesponning aanbrengen in linker zijde 10 x 94 mm. | ☐ | Uitsparing aanbrengen rechts |
| ☐ 9269R | Renovatesponning aanbrengen in rechter zijde 10 x 94 mm. | ☐ | Uitsparing aanbrengen in twee zijde |
| ☐ 9270 | Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. | ☐ | Neut 67 links |
| ☐ 9271L | Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm. | ☐ | Neut 67 rechts |
| ☐ 9272R | Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm. | ☐ | Neut 90 links |
| ☐ 9273 | Sponning links 17 | ☐ | Neut 90 rechts |
| ☐ 9274 | Sponning rechts 17 | ☐ | |
| ☐ 9228 | Verstek aanbrengen links in de onderdorpel in de tekening aangeven waar en welke hoek. En maat a opgeven. | ☐ SPB-COL | Sluipotblok tzv kantschuif |
| ☐ 9229 | Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel in de tekening aangeven waar en welke hoek. En maat z opgeven. | ☐ SPBB-CO | Sluipotblok tzv TPL |
| | | ☐ SPB-BA-2000 | Sluipotblok tzv BA2000 |

Opmerkingen:

Hoogte/Breedte afstelling Centor F3

F3 beslag is in de breedte verstelbaar. Dit kan eenvoudig gedaan worden in de speunen met een kruiskop schroevendraaier. De verstelling bedraagt ± 6 mm. Deze speling is bedoeld om de werking van de deuren in de breedte op te vangen.



De hoogte verstelling wordt geborgd door het ShureLock™ blokkeringssysteem. Om de hoogte te kunnen verstellen, ± 4 mm, steekt men een smalle, platte schroevendraaier in de gleuf van de loopwagen en duwt men daarmee een pennetje omhoog. Met een steeksleutel 14mm kan men de stelmoer onder het scharnierblad eenvoudig omhoog- of omlaag draaien. Een volle slag geeft een verstelling van 1,25mm. Na de laatste (hele) slag kan de schroevendraaier verwijderd worden waarna het pennetje weer in zijn vergrendeling zakt.

