

CENTOR

vouwdeurbeslag

F3

buitenvouwend

centor®
Moved by Innovation

Verstandig bouwen. Samen met **Burghouwt**

CENTOR F3 - *Buitenvouwend*

Klik op één van de links om de desbetreffende pagina te bekijken

1. **Vouwschema's en details F3 Buitenvouwend**
2. **Kantschuif F3 Buitenvouwend**
3. **Twinpoint Lock F3 Buitenvouwend**
4. **BA2000 F3 Buitenvouwend**
5. **Bestelformulier Luvema Onderdorpel tbv F3 Buitenvouwend**
6. **Boorschema Luvema Onderdorpel F3 Buitenvouwend**
7. **Prijslijst F3 Buitenvouwend - Kantschuif**
8. **Prijslijst F3 Buitenvouwend - TwinPoint Lock**
9. **Prijslijst F3 Buitenvouwend - BA2000**
10. **Bestelformulier Centor onderdorpel**
11. **Scharnierafstelling F3**

Maximale deurbreedte : 1000 mm












Maximale deurhoogte: 2700 mm

Maximaal gewicht per deur: 80 kg

Maximaal aantal deuren: 2 x 8

centor[®]
Moved by Innovation










Vouwschema's F3 buitenvouwende deuren links (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)

schema	openings volgorde	scharnieren	detail
2L	binnen buiten 	niet toegankelijk van buiten 1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313778 1 x 313886 + opt.1x313887 BA2000 of kantschuif	3 3 5 4
2L1R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313778 1 x 313886 + opt.1x313887 BA2000 of kantschuif	3 3 6 4
3L	binnen buiten 	1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
3L1R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
4L	binnen buiten 	niet toegankelijk van buiten 1 x 313770 1 x 313881 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 2 x 313885 + opt.2x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 5 7
4L1R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313778 2 x 313885 + opt.2x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
3L2R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 1 x 313774 + opt.1x313887 1 x 313776 1 x 313886 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L	binnen buiten 	1 x 313770 1 x 313881 + opt.1extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313886 + opt.1x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
3L3R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 2 x 313885 + opt.2x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 7
7L	binnen buiten 	1 x 313770 1 x 313881 + opt.1 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 2 x 313886 + opt.2x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7
4L3R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313778 3 x 313885 + opt.3x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 7
5L2R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 2 x 313774 + opt.2x313887 1 x 313776 2 x 313886 + opt.2x313887 1 x 313885 + opt.1x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 6 4 7
5L3R	binnen buiten 	2 x 313770 2 x 313881 + opt.2 extra 3 x 313774 + opt.3x313887 1 x 313886 + opt.1x313887 2 x 313885 + opt.2x313888 BA2000 of kantschuif	3 3 8 4 7

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm


● = verkropte zijde scharnier

Vouwschema's F3 buitenvouwende deuren rechts (afwijkende samenstellingen in overleg mogelijk)


schema	openings volgorde		scharnieren		detail
2R	binnen	niet toegankelijk van buiten			1 x 313770 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313776 5 1 x 313886 + opt.1x313887 4 BA2000 of kantschuif
1L2R	binnen				2 x 313770 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313776 6 1 x 313886 + opt.1x313887 4 BA2000 of kantschuif
3R	binnen				1 x 313770 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313774 + opt.1x313887 8 1 x 313885 + opt.1x313888 7 BA2000 of kantschuif
1L3R	binnen				2 x 313770 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313774 + opt.1x313887 8 1 x 313885 + opt.1x313888 7 BA2000 of kantschuif
2L2R	binnen	niet toegankelijk van buiten			2 x 313770 3 2 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313778 11 1 x 313776 11 2 x 313886 + opt.2x313887 4 BA2000 of kantschuif
1L4R	binnen				2 x 313770 3 2 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313774 + opt.1x313887 8 1 x 313776 6 2 x 313885 + opt.2x313888 7 BA2000 of kantschuif
4R	binnen	niet toegankelijk van buiten			1 x 313770 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 1 x 313774 + opt.1x313887 8 1 x 313776 5 2 x 313885 + opt.2x313888 7 BA2000 of kantschuif
2L3R	binnen				2 x 313770 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 1 x 313774 + opt.1x313887 8 1 x 313778 6 1 x 313886 + opt.1x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 BA2000 of kantschuif
5R	binnen				1 x 313770 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 2 x 313774 + opt.2x313887 8 1 x 313886 + opt.1x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 BA2000 of kantschuif
3L4R	binnen				2 x 313770 3 2 x 313881 + opt.2 extra 3 2 x 313774 + opt.2x313887 8 1 x 313776 6 3 x 313885 + opt.3x313888 7 BA2000 of kantschuif
7R	binnen				1 x 313770 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 3 x 313774 + opt.3x313887 8 2 x 313886 + opt.2x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 BA2000 of kantschuif
2L5R	binnen				2 x 313770 3 2 x 313881 + opt.1 extra 3 2 x 313774 + opt.2x313887 8 1 x 313778 6 2 x 313886 + opt.2x313887 4 1 x 313885 + opt.1x313888 7 BA2000 of kantschuif
8R	binnen				1 x 313770 3 1 x 313881 + opt.1 extra 3 3 x 313774 + opt.3x313887 8 1 x 313776 5 2 x 313886 + opt.2x313887 4 2 x 313885 + opt.1x313888 7 BA2000 of kantschuif

opt. = vierde rij scharnieren vanaf 2250mm


● = verkropte zijde scharnier




Let op!!! Afwatering in het werk verwerken



Let op!!! Afwatering in het werk verwerken




	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad : 2 van 2	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm Onderdorpel detail DTS Toebehoren : Centor looprail en afdekprofiel	Detail 2b
Gew 1 : 28-06-19		
Get. : Dirk Zwaan		
Schaal : 1:1		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	







		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm			
Gew 1 :	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313770 en 313881			
Get. :	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CPSTS en E3WPSTS			
Schaal :	1:1				
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 3L			

Detail
3L



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.vissers@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor F3 buitenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer 313770 en 313881			
Get.	: Dirk Zwaan	Verpakking: Centor verpakking F3CPSIS en E3WPSTS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail		3R	


Detail
3R





		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer set (3st) 313886 (los) 313887			
Get.	: Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer als set E3HSS en los E3HNHS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail		4L	

Detail

4L




		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 4R		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer set (3st) 313886 (los) 313887				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer als set E3HSS en los E3HNHS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 5L		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313778				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CRCSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

Detail
5L




		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 5R		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenverwond 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313776				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CLCSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				

Detail
5R





Detail 6L




Aandachtspunt: - De lengte van het scharnierblad van de loopwagen is 100 mm + 15 mm speling . Let op dat dit geen conflict geeft met de kom tbv de meerpuntsluiting.

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 1	Vestigingen	:	Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven
Datum	:	02-11-15	Omschrijving	:	Centor F3 buitenvouwend 68mm
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking	:	Burghouwt nummer 313776
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking	:	Centor nummer F3CLCSTS
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

Detail
6R




		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm			
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer set (3st) 313885 (los) 313888			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer als set E3HHSS en los E3HHNS			
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 7L			







		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor F3 buitenvouwend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer set (3st) 313885 (los) 313888			
Get.	: Dirk Zwaan	Verpakking: Centor nummer E3HHSS en los E3HHNHS			
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail 7LL			

Detail
7LL



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl		
Blad	:	1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	:	02-11-15	Omschrijving: Centor F3 buitenvouwend 68mm			
Gew 1	:	28-06-19	Verpakking: Burghouwt nummer set (3st) 313885 (los) 313888			
Get.	:	Dirk Zwaan	Verpakking: Centor nummer E3HHSS en los E3HHNHS			
Schaal	:	1:1				
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
			Detail 7R			

Detail
7R



Blad : 1 van 1

Datum : 02-11-15

Gew 1 : 28-16-19

Get. : Dirk Zwaan

Schaal : 1:1

Afm. : A4

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven

Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm


Verpakking : Burghouwt nummer set (3st) 313885 (los) 313888

Verpakking : Centor nummer als set E3HHSS en los E3HHNHS





Detail

7RR

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.





		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		Detail 8L		
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313774				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CICSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313774				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CICSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail					8R


Detail
8R



Let op!!! Deze kozijnstijl heeft een sponning van 17mm


		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Toepassing : Kantelstaven of meerpuntslot				
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 9L					

Detail
9L



Detail 9R

The drawing shows a cross-section of a roof assembly. From left to right, the layers are: a sloped structural layer (hatched with diagonal lines), a horizontal insulation layer (hatched with diagonal lines), a horizontal structural layer (hatched with diagonal lines), and a horizontal insulation layer (hatched with diagonal lines). The roof is shown with a gabled profile, with the insulation and structural layers extending to the edges of the roof slope.




Buiten

- Centor kantschuif.
- BA 2000.

- Sluitlijst en meerpuntstot van eigen merk indien details dit toelaten.

Detail 10

LET OP !!! Advies in deze standaard stolpdeur situatie. Levering met Centor plus sluiting, meerpuntslot en kommen naar keuze.




Alternatief voor de standeur.

- Centor kantschuif.
- Centor Twinpoint lock. Bij Twinpoint lock **geen** T aanslaglat gebruiken !!!.
- Sluitlijst en meerpuntslot van eigen merk indien details dit toelaten.

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 1	Vestigingen: Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven			
Datum	: 02-11-15	Omschrijving: Centor F3 buitendraaiend 68mm			
Gew 1	: 28-06-19	Toepassing: Sluitlijst en slot naar keuze			
Get.	: Dirk Zwaan				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			
		Detail		10R	

Detail
10R



Minimale deurbreedte:
600mm

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven				
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend 68mm				
Gew 1 : 28-06-19	Verpakking : Burghouwt nummer 313776 (L) en 313778 (R)				
Get. : Dirk Zwaan	Verpakking : Centor nummer F3CLCSTSen F3CRCSTS				
Schaal : 1:1					
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.				
Detail 11					

Detail
11

Berekenen van de deurbreedte (DB)

Dagmaat + * 28mm - (het aantal hangnaden *tussen de deuren* x 4mm) = DB

het **totaal** aantal deuren


Een reken voorbeeld met dagmaat 4500 en schema 4L 1R

Dagmaat + 28mm = 4500+28 = 4528mm

- het aantal hangnaden **tussen** de deuren x 4mm = 4 x 4mm = 16mm
ofwel 4528-16mm = 4512mm

4512 delen door het **totaal** aantal deuren = 4512 : 5 = 902.4 mm

Let op niet de hangnaden tussen de deur en het kozijn meerekenen !!!
Let op alleen bij detail nummer 11 --> 8mm rekenen voor deze ene hangnaad!!!



* 28mm = 2x *sponing* 21mm - 2x *speling* 7mm = 42 - 14mm = 28mm

Berekenen van de deurhoogte (DH)

Dagmaat + **26mm = DH

Een reken voorbeeld dagmaat 2300

Dagmaat + 26mm = 2300+26 = 2326mm

****26mm = Sponing** boven - **speling** boven ofwel 21mm - 7mm = 14mm
+
= Sponing onder - **speling** onder ofwel 17mm - 5mm = 12mm

= 14mm + 12mm = 26mm

Berekening deurhoogte op basis van de tekening Centor F3 BU 1 en 2b

LET OP!!!


BIJ DE BEREKENING VAN DE DEURHOOGTE MET EEN LUVEMA ONDERDORPEL


Berekenen van de deurhoogte is dagmaat + 25mm


Berekening deurhoogte op basis van de tekening Centor F3 BU 1 en 2a

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl
Blad :	1 van 1	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch Schoonhoven		
Datum :	02-11-15	Omschrijving : Centor F3 buitenvouwend Deurberekening volgens Burghouwt details Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11		
Gew 1 :	28-06-19			
Get. :	Dirk Zwaan			
Schaal :	n.v.t.			
Afm. :	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

**Berekening
deurmatten**



		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 1 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Kantschuif : 200mm, 400mm, 600mm of 1000mm Toebehoren : Centor verpakking DBF0200NRX			Detail Kantschuif
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			



C:\Users\Gebruiker\Desktop\AutoCad\Logo BHVA Cod logo.jpg		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 2 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Kantschuif afsluitbaar: 200mm, 400mm, 600mm of 1000mm Toebehoren : Centor verpakking DBF0200KRX		Detail Kantschuif	
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

200mm	DBF0200KRX
400mm	DBF0400KRX
600mm	DBF0600KRX
1000mm	DBF01000KRX

BH art.nr.	313920
BH art.nr.	313921
BH art.nr.	313922
BH art.nr.	313923


200mm	DBF0200NRX
400mm	DBF0400NRX
600mm	DBF0600NRX
1000mm	DBF01000NRX

BH art.nr.	313927
BH art.nr.	313928
BH art.nr.	313929
BH art.nr.	313930

Figure 1 shows two diagrams of a 'hart' (a type of fish) with measurements in inches. The left diagram shows a side view with measurements: 17 (height), 21 (width), 18 (length), 14 (width), and 11 (width). The right diagram shows a top view with measurements: 17 (width), 21 (width), 18 (length), 14 (width), and 11 (width).

Opmerking: <i>De afbeelding is een voorbeeld van de afbeelding die u kunt gebruiken</i>		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 3 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvoerend Freesbeeld kantschuiף: 200mm, 400mm, 600mm of 1000mm Toebehoren : kantschuiף		Detail Kantschuiף	
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : 1:1					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Pen van de Twinpoint lock is vierkant 8mm en heeft een zoekfunctie dmv zijn afronding.



Twinpointlock stangenset vanaf deurhoogte 680mm

2100mm	LT2TRSK1021X	BH art.nr. 313971
2400mm	LT2TRSK1024X	BH art.nr. 313972
2700mm	LT2TRSK1027X	BH art.nr. 313973
3000mm	LT2TRSK1030X	BH art.nr. 313974
4000mm	LT2TRSK1040X	BH art.nr. 313974

Twinpointlock slotkast en grepen


Slotkast	LT2KS	BH art.nr. 313970
Greep afsluitbaar	DF4SHKSS	BH art.nr. 313976
Greep niet afsluitbaar	DR4SHNSSniet afsluitbaar	BH art.nr. 313977

Buiten


LET OP !!! Altijd een halve profiel cilinder meenemen van 25mm bij de greep afsluitbaar

Onderaans Gebroeders Vastgoed Architectuur Logo BNA Gedeelteprijzen		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad	:	1 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch		
Datum	:	02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Twinpoint lock ofwel 2 puntsluiting		
Gew 1	:	02-11-15			
Get.	:	Dirk Zwaan			
Schaal	:	1:1			
Afm.	:	A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.		

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.



C:\Users\Gebruiker\Desktop\AutoCad\Logo BHVA Cad logo.jpg		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl	
Blad : 2 van 3		Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum : 02-11-15		Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Twinpoint lock inbouwmaat (binnenzijde vd deur) LET OP !!! Kruk Gat Hoogte (KGH) vanuit deurmaat of beslagmaat !!!!			Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15					
Get. : Dirk Zwaan					
Schaal : nvt					
Afm. : A4		Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			



	P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl	Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: d.zwaan@burghouwt.nl
Blad : 3 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch	
Datum : 02-11-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend Twinpoint lock afkortmaat Boormal voor drijfstaang is verpakt bij de Twinpoint lock	Detail Twinpoint lock
Gew 1 : 02-11-15		
Get. : Dirk Zwaan		
Schaal : nvt		
Afm. : A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	

Binnen

Slotkastdiepte 68

DM 45

15


7.5

10

22

4

18



Buiten


maat BU 4 & 22 zijn essentieel

		P. Calandweg 29 6827 BJ Arnhem www.burghouwt.nl		Telefoon: (026) 368 42 30 Fax: (026) 368 42 31 E-mail: a.visser@burghouwt.nl	
Blad	: 1 van 3	Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch			
Datum	: 12-10-15	Omschrijving : Centor E3 en F3 buitenvouwend BA 2000 504560			
Gew 1	: 12-10-15				
Get.	: Arie Visser				
Schaal	: 1:1				
Afm.	: A4	Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.			

Detail
BA 2000



Verstandig bouwen. Samen met **Burghouwt**



10	Penschoot 8mm
9	Sluitplaatje RVS 316
8	Schuifblok
7	Pengeleider
6	Verkroplokje
5	Draadelnd M6 RVS
4	Draadelnd M6 RVS
3	Bout Torx M4x8 pvk RVS
2	Slotkast Centor Cilinderbediend
1	Sluitsijl Centor L= 3000mm



Burghouwt

Blad : 3 van 3

Datum : 21-10-16

Gew 1 : 21-10-16

Get. : Arte Visser

Schaal : n.v.t.

Afm. : A4

Vestigingen : Arnhem Drachten Echt Elst Etten-leur Wageningen 's Hertogenbosch

P. Calandweg 29
6827 BJ Arnhem
www.burghouwt.nl

Telefoon: (026) 368 42 30
Fax: (026) 368 42 31
E-mail: a.visser@burghouwt.nl

Omschrijving : Centor E3 & F3 BA 2000 onderdelen


Deurberekening volgens Burghouwt details

Burghouwt details bestaan uit detail 1 t/m 11


BA 2000

Deze tekening is een vrijblijvend op onze ervaring berustend uitvoeringsvoorstel waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Infreesdetail BA2000




Inkorten BA 2000 t.b.v. de Centor pui




Afb. 1

Stel het volgende vast:

- de deurhoogte (afb.2a)
- de draairichting, binnen of buiten (afb.2b)



afb.2a




Verstandig bouwen. Samen met **Burghouwt**

De zaagmaat van de BA 2000 is afhankelijk van de draairichting:

- Binnenvouwend: deurhoogte +/- 28mm
- Buitenvouwend: deurhoogte +/- 64mm


Er wordt altijd gemeten van de onderzijde van de reeds voormonteerd pengeleider.
Bij de maatbepaling is rekening gehouden met een terugligging van de BA 2000 ten opzichte van de onder- en bovenzijde van de deur van 1,5mm



afb.3

Als de BA 2000 op maat gemaakt is, dient u een gat te boren voor de pengeleider boven in de BA 2000 (afb 4).

Gebruik hiervoor een boor 5mm en verzink het gat.




afb.4

Als ook het draadeind is afgekort, kan het geheel in elkaar gezet worden (zie ook tek. BA 2000-3}

Verbind eerst het draadeind aan de bedieningsstang van de slotkast. Leg de los meegeleverde kunststof schuifblokje onder de draadeinden. Schuif de pengeleider over de pen (afb.5) en schroef deze met het los meegeleverde boutje aan de BA 2000.

De BA 2000 kan nu geplaatst worden.



Bestelformulier: **Centor onderrolpend onderdorpel**

Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr. / ref. verwerker:	Merk:

Dorpeltype: BU.4289.CO Onderdorpel buitensponning

Meegelieferd worden: RVS combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnstijlen.

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Aantal onderdorpels:


stuks

Zaagmaat:


mm.

Maat: A

mm.



>> Terug naar de inhoudsopgave



Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Standaard neutspoonning: 21 mm.


Artikel: Omschrijving:

- | | |
|-------|---|
| 9260 | ☐ Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. |
| 9261L | ☐ Renovatiesponning aanbrengen in linker zijde 10 mm. |
| 9262R | ☐ Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm. |
| 9263 | ☐ Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm. |
| 9264L | ☐ Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm. |
| 9265R | ☐ Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm. |
| 9252 | ☐ Sponning links 17 |
| 9253 | ☐ Sponning rechts 17 |
| 9228 | ☐ Verstek aanbrengen links in de onderdorpel. |
| 9229 | ☐ Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel. |

- | | |
|--|---|
| ☐ Uitsparing aanbrengen links | ☐ Uitsparing aanbrengen rechts |
| ☐ Uitsparing aanbrengen in twee zijde | |
| ☐ Neut 67 links | ☐ Neut 67 rechts |
| ☐ Neut 90 links | ☐ Neut 90 rechts |
| ☐ Sluipotblok monteren in de dagkant (blind blok) | |
| ☐ SPBB-CO Sluipotblok in de dagkant voor TPL (met allu. hoeklijn) | |

Opmerkingen:

www.luvema.nl mail@luvema.nl www.luvema.nl mail@luvema.nl www.luvema.nl mail@luvema.nl



	Date:	Name:	Boorschema			Scale :	1:1
made	01-10-'15	J.Versteeg				Materiaal :	
agreed	00-00-'00	J.KLAREN				Beschrijving:	
Deze tekening is uitsluitend eigendom van Luvema BV, en mag zonder haar toestemming niet gekopieerd of aan derde ter inzage worden gegeven. Artikel 31 van de auteurswet.			Lu-BU4289.CO			Gewicht Kg/m :	
Note.						Page 1	Omtrek :
			from 1			Oppervlakte:	

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR F3 BUITENVOUWEND MET KANTSCHUIVEN

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

Alle prijzen zijn exclusief dorpel en rail.

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 2700
2L	€ 735,67	€ 909,50	€ 937,05
2R	€ 735,67	€ 909,50	€ 937,05
1L 2R *	€ 1.015,51	€ 1.307,50	€ 1.336,40
2L 1R *	€ 1.015,51	€ 1.307,50	€ 1.336,40
3R *	€ 842,70	€ 1.041,23	€ 1.070,13
3L *	€ 842,70	€ 1.041,23	€ 1.070,13
3L 1R *	€ 1.283,87	€ 1.633,17	€ 1.687,02
1L 3R *	€ 1.283,87	€ 1.633,17	€ 1.687,02
4L	€ 1.274,30	€ 1.528,89	€ 1.582,75
4R	€ 1.274,30	€ 1.528,89	€ 1.582,75
2L 2R	€ 1.444,21	€ 1.791,86	€ 1.845,72
4L 1R *	€ 1.559,76	€ 1.932,51	€ 1.987,72
1L 4R *	€ 1.559,76	€ 1.932,51	€ 1.987,72
2L 3R *	€ 1.558,35	€ 1.930,71	€ 1.985,91
3L 2R *	€ 1.558,35	€ 1.930,71	€ 1.985,91
5L *	€ 1.384,14	€ 1.662,63	€ 1.717,84
5R *	€ 1.384,14	€ 1.662,63	€ 1.717,84
3L 3R *	€ 1.857,10	€ 1.953,51	€ 2.366,93
7L *	€ 1.925,42	€ 2.283,88	€ 2.365,39
7R *	€ 1.925,42	€ 2.283,88	€ 2.365,39
4L 3R *	€ 2.112,30	€ 2.565,41	€ 2.646,93
3L 4R *	€ 2.112,30	€ 2.565,41	€ 2.646,93
5L 2R *	€ 2.115,10	€ 2.567,42	€ 2.648,94
2L 5R *	€ 2.115,10	€ 2.567,42	€ 2.648,94
8R	€ 2.366,87	€ 2.781,39	€ 2.887,87
5L 3R *	€ 2.398,54	€ 2.908,16	€ 3.014,64

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR F3 BUITENVOUWEND MET TWINPOINTLOCK

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW

Alle prijzen zijn exclusief dorpel en rail.

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 2700
2L	€ 813,89	€ 952,52	€ 956,46
2R	€ 813,89	€ 952,52	€ 956,46
1L 2R *	€ 1.093,73	€ 1.350,52	€ 1.355,81
2L 1R *	€ 1.093,73	€ 1.350,52	€ 1.355,81
3R *	€ 920,92	€ 1.084,24	€ 1.089,54
3L *	€ 920,92	€ 1.084,24	€ 1.089,54
3L 1R *	€ 1.440,30	€ 1.719,20	€ 1.725,84
1L 3R *	€ 1.440,30	€ 1.719,20	€ 1.725,84
4L	€ 1.430,73	€ 1.614,92	€ 1.621,57
4R	€ 1.430,73	€ 1.614,92	€ 1.621,57
2L 2R	€ 1.600,64	€ 1.877,89	€ 1.884,54
4L 1R *	€ 1.716,18	€ 2.018,54	€ 2.026,53
1L 4R *	€ 1.716,18	€ 2.018,54	€ 2.026,53
2L 3R *	€ 1.714,78	€ 2.016,74	€ 2.024,73
3L 2R *	€ 1.714,78	€ 2.016,74	€ 2.024,73
5L *	€ 1.540,57	€ 1.748,66	€ 1.756,65
5R *	€ 1.540,57	€ 1.748,66	€ 1.756,65
3L 3R *	€ 2.091,74	€ 2.415,81	€ 2.425,15
7L *	€ 2.160,06	€ 2.412,93	€ 2.423,62
7R *	€ 2.160,06	€ 2.412,93	€ 2.423,62
4L 3R *	€ 2.346,94	€ 2.694,46	€ 2.705,15
3L 4R *	€ 2.346,94	€ 2.694,46	€ 2.705,15
5L 2R *	€ 2.349,75	€ 2.696,47	€ 2.707,16
2L 5R *	€ 2.349,75	€ 2.696,47	€ 2.707,16
8R	€ 2.679,73	€ 2.953,45	€ 2.965,50
5L 3R *	€ 2.711,39	€ 3.080,22	€ 3.092,27

BRUTO PRIJSOVERZICHT CENTOR F3 BUITENVOUWEND MET BA2000

* Prijs exclusief kosten meerpuntsluiting (circa € 80,-) en BTW




Alle prijzen zijn exclusief dorpel en rail.

UITVOERING	HOOGTE 2250	HOOGTE 2500	HOOGTE 2700
2L	€ 946,16	€ 1.084,78	€ 1.088,73
2R	€ 946,16	€ 1.084,78	€ 1.088,73
1L 2R *	€ 1.225,99	€ 1.482,79	€ 1.488,08
2L 1R *	€ 1.225,99	€ 1.482,79	€ 1.488,08
3R *	€ 1.053,18	€ 1.216,51	€ 1.221,80
3L *	€ 1.053,18	€ 1.216,51	€ 1.221,80
3L 1R *	€ 1.704,83	€ 1.983,73	€ 1.990,38
1L 3R *	€ 1.704,83	€ 1.983,73	€ 1.990,38
4L	€ 1.695,27	€ 1.879,46	€ 1.886,10
4R	€ 1.695,27	€ 1.879,46	€ 1.886,10
2L 2R	€ 1.865,17	€ 2.142,43	€ 2.149,07
4L 1R *	€ 1.980,72	€ 2.283,08	€ 2.291,07
1L 4R *	€ 1.980,72	€ 2.283,08	€ 2.291,07
2L 3R *	€ 1.979,32	€ 2.281,27	€ 2.289,27
3L 2R *	€ 1.979,32	€ 2.281,27	€ 2.289,27
5L *	€ 1.805,10	€ 2.013,20	€ 2.021,19
5R *	€ 1.805,10	€ 2.013,20	€ 2.021,19
3L 3R *	€ 2.488,55	€ 2.812,61	€ 2.821,95
7L *	€ 2.556,87	€ 2.809,73	€ 2.820,42
7R *	€ 2.556,87	€ 2.809,73	€ 2.820,42
4L 3R *	€ 2.743,74	€ 3.091,26	€ 3.101,95
3L 4R *	€ 2.743,74	€ 3.091,26	€ 3.101,95
5L 2R *	€ 2.746,55	€ 3.093,27	€ 3.103,96
2L 5R *	€ 2.746,55	€ 3.093,27	€ 3.103,96
8R	€ 3.208,80	€ 3.482,52	€ 3.494,57
5L 3R *	€ 3.240,46	€ 3.609,30	€ 3.621,34

Bedrijfsnaam:	Uw ordernummer:
Ordernr. / ref. verwerker:	Merk:

Uitvoering: **B** = Blackstone (zwart)

<u>Aantal onderdorpels:</u>	stuk	<u>Zaagmaat:</u>	mm.	<u>Dagmaat:</u>	A	mm.
------------------------------------	------	-------------------------	-----	------------------------	---	-----



Standard neutsponning: 21 mm

9250	☐	Renovatiespining aanbrengen in twee zijden 10 mm.	☐	Uitsparing aanbrengen rechts
9261L	☐	Renovatiespining aanbrengen in linker zijde 10 mm.	☐	Uitsparing aanbrengen in twee zijden

9262R ☐ Renovatiesponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.

☐ Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.

9264L ☐ Kloostersponning aanbrengen in linker zijde 10 mm.

9265R ☐ Kloostersponning aanbrengen in rechter zijde 10 mm.

9252 ☐ Spinning links 17

9253 ☐ **Sponning rechte 17**

☐ **9228** Verstek aanbrenge links in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek.

☐ **9229** Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel.
In de tekening aangeven waar en welke hoek.

SPBB-COL ☐ Sluitpotblok tbv kantschuif

Let op: dit is hartmaat = hart stijl

SPBB-CO ☐ Sluitpotblok tbv TPL

Let op! dit is hartmaat = hart hangeaad



SPB BA-2000 ☐ Sluipotblok tbv BA2000

☐ met frezing BA-2000

Opmerkingen:

Hoogte/Breedte afstelling Centor F3

F3 beslag is in de breedte verstelbaar. Dit kan eenvoudig gedaan worden in de speunen met een kruiskop schroevendraaier. De verstelling bedraagt ± 6 mm. Deze speling is bedoeld om de werking van de deuren in de breedte op te vangen.



De hoogte verstelling wordt geborgd door het ShureLock™ blokkeringssysteem. Om de hoogte te kunnen verstellen, ± 4 mm, steekt men een smalle, platte schroevendraaier in de gleuf van de loopwagen en duwt men daarmee een pennetje omhoog. Met een steeksleutel 14mm kan men de stelmoer onder het scharnierblad eenvoudig omhoog- of omlaag draaien. Een volle slag geeft een verstelling van 1,25mm. Na de laatste (hele) slag kan de schroevendraaier verwijderd worden waarna het pennetje weer in zijn vergrendeling zakt.

