



Cooltap

Zo tapt u binnen een kwartiertje
een lekker biertje!

G E B R U I K S A A N W I J Z I N G


Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	1
2	Overzicht van de Heineken Cooltap.....	2
3	Voorschriften voor het veilig gebruik van de Cooltap.....	3
4	Vervoer.....	3
5	Spoelen voor het gebruik.....	4
6	Aansluiten.....	6
7	Voorbereiden voor het tappen.....	8
8	Tappen.....	9
9	Fust verwisselen.....	10
10	Koolzuurfles verwisselen.....	12
11	Na het gebruik.....	14
12	Eventuele problemen bij het tappen en mogelijke oplossingen.....	15
13	Vragen of problemen?.....	16

Inleiding


De Heineken Cooltap is een compacte tapinstallatie waarmee u in een handomdraai een glas bier kunt tappen en is uitsluitend geschikt voor de Heineken 10 liter fusten. De Cooltap heeft een droogkoelsysteem waardoor het niet nodig is om het fust voor te koelen. Toch adviseren we u om het fust zo koel mogelijk te houden. Tevens is het niet meer nodig om de druk van het koolzuur af te regelen. Die is al op de ideale waarde ingesteld. Het is niet mogelijk om de afstellingen van de Cooltap te wijzigen. De Cooltap is geschikt voor tappen van maximaal 60 glazen bier per uur.

Deze handleiding geeft u aanwijzingen over het gebruik van de Cooltap en de veiligheidsmaatregelen die u daarbij in acht moet nemen. Bewaar deze handleiding daarom bij de Cooltap zodat deze altijd beschikbaar is.




Voorschriften voor het veilig gebruik van de Cooltap

- Koolzuurgas is niet schadelijk voor de gezondheid. Indien u koolzuurgas hoort ontsnappen controleer dan of de hendel van de tapkoppeling schuin omhoog staat. In het uiterste geval kan de koolzuurfles ontkoppelt worden door de zwarte hendel bij de koolzuuraansluiting omhoog te trekken.
- Koolzuurflessen staan onder zeer hoge druk (60 bar), behandel ze daarom voorzichtig.
- Laat de koolzuurflessen niet vallen en voorkom dat ze ergens tegenaan stoten.
- Stel de koolzuurflessen niet bloot aan hoge temperaturen.
- Probeer niet het aansluitstuk op de koolzuurfles te demonteren.
- Probeer niet de afstellingen van de Cooltap te wijzigen, dit is niet mogelijk.
- Gebruik uitsluitend Heineken 10 liter fusten.
- In de Cooltap zitten elektrische componenten. Zorg ervoor dat deze niet in aanraking komen met water of gereedschap.
- Onderhoud en het verhelpen van storingen mag alleen uitgevoerd worden door personeel van de Heineken Brouwerijen.




- Hendel schuin omhoog bij afkoppelen fust.
- Zet hendel in deze stand als u koolzuurgas hoort ontsnappen.




- Hendel horizontaal tijdens het tappen.

Vervoer


- Behandel de Cooltap met zorg.
- Vervoer de Cooltap altijd rechtop.
- Het fust moet voor het gebruik minimaal 1 uur rust gehad hebben anders kan er teveel schuimvorming tijdens het tappen ontstaan.




- 1 Plaats de Cooltap op een vlakke en stevige ondergrond, bijvoorbeeld een tafel of het aanrecht.
- 2 Zorg ervoor dat koelsleuven en de onderkant van de deur niet afgedekt worden. Plaats de Cooltap minstens 5 cm vanaf een wand.



- 3 Draai het zwarte knopje van de lekbak los.
- 4 Verwijder de lekbak uit de deur.




- 5 Wikkel de bierslang linksom af van de pootjes.
- 6 Sluit de deur.
- 7 Plaats de lekbak met afdekplaat aan de voorzijde tegen de Cooltap onder de tapkraan.




- 8 Verwijder het stofkapje van het fust.


- 9 Sluit de tapkoppeling aan op het fust:
 - Controleer of de tapkoppeling schoon is.
 - Controleer of hendel schuin omhoog staat.
 - Plaats de tapkoppeling op het fust.



- Draai de tapkoppeling een kwart slag met de klok mee totdat hij niet verder kan.



- Knijp de ontgrendelings hendel in.




- Druk hendels naar beneden tot in de vergrendeling; fust en koolzuurgas zijn nu aangesloten.


- 10 Rol het snoer af.
- 11 Steek de stekker in het stopkontakt: de ventilator slaat aan.
- 12 Sluit de deur.

Let op: Controleer dat er geen knikken in de bierslang zitten, vooral bij de aansluiting op de Cooltap.

Vorbereiden voor het tappen




- 1 Houd een glas onder de tapkraan.



- 2 Open de tapkraan.
- 3 Tap tot er bier/schuim uit komt in plaats van water.

- 4 Sluit de tapkraan.

Wacht nu 15 minuten om de Cooltap het bier te laten koelen. Als u dit niet doet is het bier niet koud genoeg en kan er geen goed bier getapt worden.



- 5 Wacht 15 minuten.


Na 15 minuten wachten is de Cooltap klaar voor gebruik.

TIP:


Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de Cooltap, moet u op de volgende punten letten:

- Probeer het fust zo koel mogelijk te bewaren ; Bij voorkeur bij een temperatuur onder 20 graden.
- Zet het fust niet in de zon.
- Tap één glas per keer, de Cooltap is niet geschikt om volcontinu te tappen. Bij te snel achter elkaar tappen zal het bier te weinig gekoeld worden en ontstaat er teveel schuim.


- 1 Gebruik altijd schone met koud water gespoelde bierglazen, bij voorkeur Heineken glazen.



- 2 Houd het glas iets schuin onder de tapkraan.



- 3 Open de tapkraan in een snelle beweging.
- 4 Laat het glas vollopen en sluit de tapkraan als het schuim de rand van het glas raakt.



- 5 Schuim het glas af met de afschuimer.

- 6 PROOST!!

Het fust is leeg als er alleen nog maar schuim en koolzuur uit de tapkraan komt.

Let op! Ontgrendel de hendel van de tapkoppeling eerst voordat u de tapkoppeling een kwartslag draait.




- Hendel schuin omhoog bij afkoppelen fust.


Indien u dit nalaat ontsnapt het koolzuur. Als u na het afkoppelen van het fust toch koolzuur hoort ontsnappen:

- Zet de hendel van de tapkoppeling in de juiste positie (schuin naar boven).
- Ontkoppel alleen in het uiterste geval de koolzuurfles door de zwarte handel aan de achterkant van de Cooltap omhoog te trekken.
- Zet dan de hendel van de tapkoppeling in de juiste positie (schuin naar boven).
- Sluit de koolzuurfles weer aan (zie hoofdstuk 10).


- 1 Sluit de tapkraan.
- 2 Ontkoppel het fust:




- Knijp de hendel van de tapkoppeling in.



- Trek de hendel naar boven tot hij in de vergrendeling valt.




- Draai de tapkoppeling een kwart slag tegen de klok in.



- Ontkoppel het fust.

- 3 Sluit een nieuw fust aan
(Zie hoofdstuk 6 voor het aansluiten van een nieuw fust).



- 4 Houd een glas onder de tapkraan.
- 5 Open de tapkraan.
- 6 Tap twee glazen schuim.

- 7 Sluit de tapkraan.

**Wacht 5 minuten zodat het nieuwe bier kan koelen in de Cooltap.
Na deze 5 minuten is de Cooltap weer klaar voor gebruik.**


WAARSCHUWING:

- Koolzuurflessen staan onder zeer hoge druk (60 bar), behandel ze daarom voorzichtig.
- Laat de koolzuurfles niet vallen en voorkom dat hij ergens tegenaan stoot.
- Stel de koolzuurfles niet bloot aan hoge temperaturen.
- Probeer niet het aansluitstuk op de koolzuurfles te demonteren.


Een volle koolzuurfles is voldoende voor het tappen van maximaal 6 fusten van 10 liter. Het volgende symptoom duidt erop dat de koolzuurfles leeg is:

- Het bier heeft veel schuim en/of gaat langzamer stromen.


Extra controle: Druk op de rode knop onder de aansluiting van de koolzuurfles. Als er bijna geen koolzuur meer uitkomt is de koolzuurfles leeg.




- 1 Trek de zwarte handel omhoog.




- 2 Pak de fles aan de bovenkant vast.



- 3 Houd de zwarte hendel omhoog.
- 4 Verwijder de fles rechtstandig uit de koolzuuraansluiting.



- 5 Verwijder het stofdopje (indien aanwezig) van de nieuwe koolzuurfles.
- 6 Plaats een nieuwe koolzuurfles in de koolzuuraansluiting.




- 7 Duw de zwarte hendel omlaag tot in de vergrendeling.
- 8 De lege fles moet mee terug met de Cooltap.

~~Om de kwaliteit van het bier te garanderen is het het beste om direct na het gebruik de Cooltap te spoelen (zie hoofdstuk 5 Spoelen voor gebruik). Tevens verdient het de aanbeveling om ook de aansluiting op het fust te reinigen. U kunt de volgende dag dan weer gewoon verder tappen.~~

Wilt u zo vriendelijk zijn om voordat u de Cooltap terugbrengt:

- De stekker uit het stopcontact te halen.
- Het elektra snoer op te rollen om de nokjes aan de achterkant van de Cooltap.
- De bier/koolzuur slang te ontkoppelen (zie hoofdstuk 9 Verwisselen fust).
- ~~• De Cooltap te spoelen (zie hoofdstuk 5 Spoelen voor gebruik).~~
- De bier/koolzuurslang, de tapkoppeling en de lekbak schoon te maken.
- De lekbak en het deksel op te hangen en het knopje vast te draaien.
- De bier/koolzuur slang met de klok mee om de pootjes te wikkelen en de tapkoppeling op te hangen aan de daarvoor bestemde haak.
- De Cooltap schoon te maken met een zachte vochtige doek.
- De hoes over de Cooltap te plaatsen.
- Deze gebruiksaanwijzing in het daarvoor bestemde vak van de hoes te doen.



Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Teveel schuim	- Stekker zit niet in stopkontakt - U hoort de ventilator niet draaien - De tapkraan is niet helemaal, of te langzaam, open gezet - Het bier is te warm - Knik in bier/koolzuur slang - Het fust is bijna leeg - Koolzuurfles is leeg.	- Stop de stekker in het stopkontakt - Cooltap retour (bel service nummer) - Tapkraan snel in één beweging horizontaal zetten - Wacht 15 minuten met tappen (tap niet te snel achter elkaar) - Verwijder knik uit bier/koolzuur slang - Nieuw fust aansluiten - Koolzuurfles vervangen.
Er komt (bijna) geen bier uit de tap	- Fust is niet goed aangesloten - Knik in bier/koolzuur slang - Fust is leeg - Koolzuurfles is leeg.	- Controleer aansluiting op fust (hendel horizontaal) - Verwijder knik uit bier/koolzuur slang - Sluit nieuw fust aan - Sluit nieuwe koolzuurfles aan.
Het bier stroomt langzaam	- Fust is niet goed aangesloten - Koolzuurfles is leeg.	- Controleer of hendel horizontaal staat - Sluit nieuwe koolzuurfles aan.
Het bier is niet koud	- De stekker zit niet in het stopkontakt - U hoort de ventilator niet draaien - Koeler is nog niet koel genoeg - Te snel achter elkaar getapt.	- Stop de stekker in het stopkontakt en wacht 15 minuten - Cooltap retour (bel service nummer) - Wacht 15 minuten met tappen - Wacht 15 minuten met tappen.

Indien deze oplossingen niet voldoen, bel dan het Nationale Servicenummer

Heineken Cooltap: **070 - 3110444**.

Dit is bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Zorg a.u.b. dat u het serienummer bij de hand heeft (achterzijde Cooltap).